

Manuel d'instruction du Smartpuller

Introduction:

Merci de votre achat, le Smartpuller est un extracteur de plantes conçu spécialement pour le nerprun. L'outil est incomplet lorsque reçu. Il est fabriqué pour être utilisé avec une pièce de bois de charpente communément appelée un 2 par 4. Cette pièce fait office de manche pour l'outil.

Sécurité:

Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est le bris inattendu de la plante ce qui causera un relâchement soudain du manche. Ceci peut causer une perte d'équilibre provoquant une chute au sol. Aussi c'est une sécurité de parer à cet évènement en anticipant cette possibilité. Il est une bonne pratique de mettre un pied derrière soi au cas où la plante céderait

Pièces fournies et à acheter:

Il y a quatre pièces dans le paquet; La base, le manche les plaques de protection intérieur et extérieur du 2 par 4. L'acheteur doit acheter les pièces suivantes:

- un longueur de 2 X 4 (dimension de 3 1/2" X 1 1/2") coupé carré à chaque bout. Je recommande la hauteur des épaules.
- 2 boulons 3/8" X 5 1/2" de long avec écrous et rondelles.
- 2 boulons 5/16" X 5 1/4" de long avec écrous et rondelles.
(des tiges filetées font très bien l'affaire comme boulons)

Outils nécessaires:

Perceuse 3/8" et mèches à métal 3/8" et 5/16" environ 5 po. de long, une serre en "C" de 6 po., clé 3/8" et 5/16", gallons à mesurer, scie, marteau, etc.

Montage du Smartpuller: (se référer au dessin)

Les pièces sont pré-percées, et le manche est utilisées comme modèle pour percer le 2 X 4 pour le manche lui-même ainsi que pour la base.


Base:

- Centrer le manche au bout du 2 X 4 avec une serre afin de localiser les trous de la base du bas du 2 par 4. Percer avec une mèche 5/16" le plus droit possible jusqu'au milieu du 2 X 4 et faire de même de l'autre côté.
- Une fois ces trous complétés, agrandir les trous avec une mèche 3/8" et installer la base, la plaque intérieur (1.5 po. X 9 po.), la plaque extérieur (1,5 po. X 1,5 po.) ainsi que les boulons comme sur le dessin.

Poignée:

- Utiliser la serre pour positionner le manche centré sur le 2 par 4 positionné comme sur le dessin.
- Percer le 2 X 4 au travers le manche avec la mèche 5/16" jusqu'au milieu du 2 par 4, transférer le manche de l'autre coté et faire la même opération mais cette fois-ci percer au complet le 2 X 4.
- Installer le manche avec les boulons.

Pièces composantes le Smartpuller



L'opération:

Pour les gros nerpruns, le manche doit être passée autour de l'arbre à arracher la base doit être le plus près du sol possible et l'outil est tiré vers soi. Il est parfois nécessaire de faire la même opération mais cette fois-ci en direction opposé de la précédente. Cet outil est vendue avec des mâchoires amovibles (non montré sur le dessin) conçues pour les plantes plus petites, il est facile d'enlever les mâchoires amovibles, simplement dévisser les boulons 1/4" sur les cotés. Les mâchoires amovibles conviennent pour les petits nerpruns, pour les plus gros, les mâchoires amovibles peuvent être enlevées.

Garantie:

Le Smartpuller est garanti 1 an contre tout bris, contacter Pierre Ménard à vispieux@gmail.com. pour un remboursement. L'outil ne doit pas être retourné.

Clause de non responsabilité:

Le manufacturier du Smartpuller (Vispieux enr.) ne peut être tenu responsable pour quelque accident que ce soit impliquant l'utilisation de cet outil. Si pour quelque raison que ce soit, l'acheteur n'est pas d'accord avec cette clause, contacter Pierre Ménard à vispieux@gmail.com pour un remboursement.

L'entretien consiste à huiler les articulations de temps en temps et à le garder à l'abris des intempéries.